

INDAGINE PILOTA "COCAINA: CONSUMO E TRATTAMENTO"


A cura di:

Dr.ssa De Carlo Maria Novella


Dr.ssa Di Fabio Manuela

Tutor:



Dr.ssa Baratta Anna Maria



OEDT: DATI EUROPEI



L'Italia è terza per il consumo di cocaina negli ultimi 12 mesi del 2003 con il 2% medio di prevalenza nella popolazione dai 15 ai 64 anni





STIME ANNO 2003

Popolazione italiana di età 15-54 anni= **32.230.000**


1.297.113 (*4% della popolazione*) ha utilizzato cocaina
nel 2003

281.639 (*0,9% della popolazione*) con utilizzo
problematico



14.087 (*5% del bisogno*) soggetti che si sono
rivolti ai Ser.T. per il trattamento



DATI REGIONALI: SOSTANZA PRIMARIA DAL 1995 AL 2004





➤ *Si evidenzia una crescita in percentuale costante di utenti che fanno uso di cocaina*



DATI REGIONALI: SOSTANZA PRIMARIA DAL 1995 AL 2004


Utenti suddivisi per sostanza d'abuso primaria (anni 1995-2004). Aggregazione. Valori Percentuali



➤ Netta crescita dell'uso di cocaina tra l'utenza in carico



Dati provinciali: prevalenza sulla popolazione adulta 15-64 anni

Percentuali provinciali dei consumatori di cocaina




■ popolazione target ■ Consumatori occasionali



- Il 2% corrisponde a circa 6.000 consumatori occasionali su una popolazione target di 272.000 (15-64 anni)



Dati provinciali: utenti cocainomani in carico ai Ser.T.





Dal '98 al 2007 la percentuale di utenti che fanno uso di cocaina come sostanza primaria è passata dal 6% al 14% rispetto all'utenza complessiva in carico ai Ser.T.






**INTERVISTA AL CLIENTE:
NUMERO DI CLIENTI CHE HANNO RISPOSTO
ALL'INTERVISTA**



PROVENIENZA	N°	%
Ser.T. Fidenza	18	50%
Ser.T. Fornovo-Borgo Val Di Taro	6	16,7%
Comunità Lodesana	4	11,1%
Comunità L'orizzonte	8	22,2%
Totale	36	100%





DATI GENERALI




- I consumatori abituali di cocaina sono: giovani adulti tra i 25 e i 40 anni, con l'85,5% del nostro campione, maschi con il 75% e in maggioranza celibi con il 50%, a seguire i separati con il 19,4%.









- emerge una netta spaccatura tra chi possiede il titolo di studio di licenza media, pari al 50%, e chi possiede un diploma, pari al 47,2%; questo dato si riflette anche nel tipo di professione svolta: il 38,9 % svolge l'attività di operaio, seguito da un 30,6% che risulta disoccupato, il 19,4 svolge un lavoro autonomo, mentre solo l'8,3% è impiegato.





DOMANDA 1-2. A quanti anni hai cominciato a fare uso di cocaina? Modalità di assunzione prevalente.





- età d'inizio di un uso costante di cocaina tra i 20 e i 24 anni (41,7%), o prima ancora tra i 15 e i 19 anni (33,3%); prevalentemente la cocaina viene sniffata (75%) e iniettata (52,8%), meno frequentemente viene fumata (27,8) e soltanto 1 dichiara di assumerla per via orale.



DOMANDA 3. La cocaina è la tua sostanza primaria? Altre sostanze assunte




- la tipologia di cliente maggiormente diffusa tra quelli intervistati è il "poliassuntore" e solo il 33,3% dichiara di usare la cocaina come sostanza primaria. Le altre sostanze più frequentemente combinate con la cocaina sono l'eroina, con il 64%, la cannabis, con il 58% e l'alcool con il 38,9%. C




DOMANDA 4-5-6: Con quale frequenza assumi cocaina? In quali situazioni? Per quale motivo?




Frequenza d'assunzione



Situazioni in cui si assume cocaina





Motivazione di assunzione




Possiamo individuare 3 gruppi di consumatori:

- uno, che possiamo definire occasionale, ne fa uso 1 o più volte al mese (33,3%), con gli amici (72,2%) e principalmente nei week-end per sballare (69,4%);
- l'altro che ne fa uso 1 o 2 volte al giorno (38,9%), sia in compagnia sia da solo in casa (53%), e per lo più per piacere (58,3%);
- infine possiamo individuare un piccolo gruppo che ne fa uso più volte alla settimana (27,8%), probabilmente in condizioni di forte stress, soprattutto sul lavoro (19,4%), e che risulta essere per i servizi il più problematico a livello di trattamento.




DOMANDA 7. *Gli operatori hanno sempre capito il tipo di aiuto che voleva?*





➤ dai dati emerge un riscontro positivo nel 58,3% dei casi riguardo al tipo di aiuto richiesto solo il 33,3% dei casi ha dichiarato di essere soddisfatto in parte.



➤ Questo dato può essere messo in relazione con le eventuali ricadute (64%) avvenute durante il percorso.




DOMANDA 8: Quale programma ha seguito? per quanto tempo?




- Il trattamento ricevuto con maggiore frequenza risulta essere il "solo farmacologico", nel 56% dei casi, a seguire viene indicato il "socio-educativo integrato" e lo "psicologico integrato" entrambi nel 30,6% dei casi.





DOMANDA 9. Gli operatori l'hanno sempre ben informata circa le decisioni prese relative al suo trattamento?





- il 75% degli intervistati dichiara di essere stato ben informato circa le decisioni relative al trattamento;
- mentre il 22,2% si dichiara solo "in parte" soddisfatto delle informazioni ricevute



*DOMANDA 10. Durante il suo percorso ci sono state eventuali ricadute?
Se si, quante volte?*




- il 64% dei clienti cocainomani ha avuto delle ricadute durante il suo programma di cura; in particolare il 60,9% di essi ha avuto diverse ricadute.




*DOMANDA 11-12. L'equipe ha contribuito a motivarla nel risolvere i suoi problemi?
Ritiene che il percorso da lei seguito sia stato efficace per risolvere la sua problematica?*

Spinta motivazionale percepita




SI NO IN PARTE

Efficacia percepita





SI NO IN PARTE

➤ il 63,9% degli intervistati dichiara di essere stati motivati dagli operatori nel cercare di risolvere il proprio problema e ritiene efficace il percorso seguito all'interno della rete dei servizi;





➤ *Tuttavia non possiamo non tenere in considerazioni quel 30,6% che si ritiene solo in parte soddisfatto; ciò può essere dovuto alla mancanza di luoghi, strumenti e programmi specifici di trattamento per questo tipo di dipendenza e alla poca propensione da parte dei consumatori di cocaina ad accettare la propria condizione di tossicodipendente e quindi a relazionarsi con gli altri utenti che affluiscono ai nostri servizi.*







QUESTIONARIO PER GLI OPERATORI DEI SER.T. E DELLE C.T.

- *Numero di operatori che hanno partecipato all'indagine*

	N°
Ser.T. Parma	7
Ser.T. Fidenza	8
Ser.T. Fornovo/B.go V.Taro	3
Comunità Lodesana	6
Comunità L'Orizzonte	9
Totale	33




**DOMANDA 1-2: QUANTI SOGGETTI CON
DIPENDENZA DA COCAINA HA PRESO IN CARICO DAL
2006 AD OGGI? C'E' STATO UN AUMENTO RISPETTO
AGLI ANNI PASSATI?**





- *Incremento rilevato tra i 5-15 clienti, stimato come un aumento del 50%*


DOMANDA 3: QUAL'E' LA TIPOLOGIA PREVALENTE DEL CLIENTE PRESO IN CARICO?





- Il cliente poliassuntore costituisce la tipologia prevalente





DOMANDA 4: RISCOCONTRA MAGGIORI DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLA TERAPIA?





- *Le difficoltà riscontrate sono da un lato legate agli strumenti specifici di trattamento e dall'altro lato legate alle caratteristiche personali della tipologia di cliente*







DOMANDA 5-6: DOVE AVVIENE LA DISINTOSSICAZIONE? QUALE PROGRAMMA TERAPEUTICO ADOTTA IN PREVALENZA?




- Il programma socio-educativo integrato trova maggiore applicazione



DOMANDA 7: UTILIZZA L'INVIO IN COMUNITA'?IN CHE PERCENTUALE? IN QUALI COMUNITA'?





➤ L'invio in Comunità avviene nel 10% dei casi, e si rivolge sia a Comunità locali che regionali





**DOMANDA 8: ADOTTA UN PROGRAMMA SPECIFICO?
DI CHE TIPO? (solo operatori CT)**





➤ *Solo gli operatori della Comunità
L'Orizzonte adottano un programma
specifico basato sulla terapia di gruppo*





DOMANDA 10-11: SI RITIENE SODDISFATTO DEGLI STRUMENTI E CONOSCENZE A DISPOSIZIONE? QUALE NECESSTA' AVVERTE?




➤ *Solo il 9,1% degli operatori della rete dei servizi si ritiene soddisfatto: si rileva in prevalenza la necessità di formazione mirata*



DOMANDA 9: QUALE PROGRAMMA RITIENE SIA PIU' EFFICACE PER LA CURA DEL CLIENTE COCAINOMANE?



- ***Il programma socio-educativo integrato viene indicato nettamente come maggiormente efficace***








CONCLUSIONI

Limiti e future prospettive

- Vi è la necessità che gli operatori siano messi in condizioni operative e di risorse (strutturali ed umane) adeguate e che ricevano una formazione permanente specifica.
- Tutto ciò, affinché i servizi siano in grado di rispondere ad esigenze di utenze molto differenziate e diversamente problematiche





*GRAZIE PER
L'ATTENZIONE*

